

---

# LINEA LUXOR

---

## CARATTERISTICHE

### STRUTTURA

Composto da:

- Pannelli modulari rigidi autoportanti rivestiti con lamiera d'acciaio zinco preverniciata spessore 0,5 mm e termoisolati con poliuretano espanso.
- Pannelli monoblocco con angolo 90° arrotondato nella parte esterna.
- Ganci eccentrici M/F interamente in acciaio zincato che permettono una eccellente tenuta termica ed un facile montaggio.

Queste celle sono classificate B-S3 / d0 secondo la norma UNI EN14509:2013 comportamento reazione al fuoco.

**Superficie esterna:** lamiera zinco-preverniciata colore grigio simil inox.

**Superficie interna:** acciaio inox Aisi304.

**Spessore pannelli e pavimento:** mm 80.

### MECCANICA INTERNA

Unità condensatrice carenata sopra il mobile (kit remotazione 10 metri incluso), con controllo della pressione dell'impianto mediante pressostato doppio (alta pressione e bassa pressione) e regolazione delle ventole del condensatore mediante pressostato di alta pressione. Condensatore tropicalizzato.

Aeroevaporatore angolare o doppio flusso in acciaio inox per un minor logoramento dell'impianto.

Sbrinamento automatico ed umidità controllata al 55/95%.

Controrivestimento lungo tutto il perimetro della cella di doghe modulari di 20 mm in acciaio Inox304 per una distribuzione dell'aria più omogenea.

Resistenze di lievitazione ed umidificatore elettronico inclusi.

### FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Per le celle di fermalievitazione della linea LUXOR, il pannello utilizzato è l'STM rpc.

Pannello touch che memorizza fino a 20 programmi. Ogni programma comprende le 5 fasi classiche (abbattimento, conservazione, risveglio, lievitazione e ritardo infornamento), estendibili fino a 10 fasi. Per ogni fase viene gestita la temperatura, l'umidità (al di sopra di 14°C) e la velocità dei ventilatori. La funzione "rampa" consente un aumento graduale della temperatura. Le temperature reali di funzionamento e l'umidità relativa misurata sono visualizzabili anche mediante un grafico. Include la modalità manuale nella quale è possibile avviare e interrompere ciascuna delle 5 fasi classiche del ciclo o uno sbrinamento. Prevede la funzione di programmazione settimanale che consente l'avvio automatico dei programmi ad orari prestabiliti. Dispone di una porta di comunicazione USB per il salvataggio e ripristino dei dati (parametri e programmi). Predisposizione ad interconnessione per industria 4.0 inclusa.

**N.B.: Sonda al cuore inclusa.**

### GAS REFRIGERANTE

R-452 A

### RANGE DI TEMPERATURA

-15°/+40° C

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

400V/3N-50Hz.

---

# LUXOR LINE

---

## FEATURES

### STRUCTURE

Composed of:

- Rigid self-supporting modular panels clad with pre-painted galvanized steel sheet, thickness 0.5 mm, and thermally insulated with expanded polyurethane.
- Monoblock panels with rounded 90° external corners.
- Male/female eccentric hooks, entirely made of galvanized steel, ensuring excellent thermal sealing and easy installation.

These chambers are classified B-S3 / d0 in accordance with UNI EN 14509:2013 fire reaction standards.

**External surface:** pre-painted galvanized steel sheet, grey stainless-steel effect.

**Internal surface:** AISI 304 stainless steel.

**Panel and floor thickness:** 80 mm.

### INTERNAL MECHANICS

Cased condensing unit installed on top of the cabinet (10-meter remote installation kit included), with system pressure control via dual pressure switch (high and low pressure) and condenser fan regulation via high-pressure switch. Tropicalized condenser.

Corner or dual-flow stainless steel air cooler for reduced system wear.

Automatic defrosting and humidity control from 55% to 95%.

Internal lining along the entire perimeter of the chamber made of 20 mm modular slats in AISI 304 stainless steel, ensuring more uniform air distribution.

Proofing heaters and electronic humidifier included.

### SYSTEM OPERATION

For the LUXOR line retarder–proofer chambers, the controller used is the STM rpc.

Touch panel capable of storing up to 20 programs. Each program includes the 5 classic phases (blast chilling, storage, wake-up, proofing, and baking delay), expandable up to 10 phases. For each phase, temperature, humidity (above 14°C), and fan speed are controlled. The “ramp” function allows for gradual temperature increase. Actual operating temperatures and measured relative humidity can also be displayed in graph form. Includes manual mode, allowing each of the 5 classic phases of the cycle or a defrost cycle to be started and stopped manually. Features weekly scheduling, enabling automatic program start at preset times. Equipped with a USB communication port for data backup and restore (parameters and programs). Industry 4.0 interconnection readiness included.

**Note: Core temperature probe included.**

### REFRIGERANT GAS

R-452 A


### TEMPERATURE RANGE

-15°C / +40°C

### POWER SUPPLY


400V / 3N – 50 Hz

# 940




| Codice           | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|------------------|------------------|------|------------------|------|--------|-------|----------------|----------|-------|----------|
| Code             | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                  | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |       | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX 94094</b> | 940              | 940  | 700              | 760  | 2340   | 1     | 700            | 1        | 0     |          |
| <b>LUX 94124</b> | 940              | 1240 | 700              | 1060 | 2340   | 1     | 700            | 2        | 1     |          |
| <b>LUX 94154</b> | 940              | 1540 | 700              | 1360 | 2340   | 1     | 700            | 3        | 1     |          |
| <b>LUX 94184</b> | 940              | 1840 | 700              | 1660 | 2340   | 1     | 700            | 3        | 2     |          |
| <b>LUX 94214</b> | 940              | 2140 | 700              | 1960 | 2340   | 1     | 700            | 4        | 2     |          |
| <b>LUX 94244</b> | 940              | 2440 | 700              | 2260 | 2340   | 1     | 700            | 5        | 2     |          |
| <b>LUX 94274</b> | 940              | 2740 | 700              | 2560 | 2340   | 1     | 700            | 5        | 3     |          |
| <b>LUX 94304</b> | 940              | 3040 | 700              | 2860 | 2340   | 1     | 700            | 6        | 3     |          |
| <b>LUX 94334</b> | 940              | 3340 | 700              | 3160 | 2340   | 1     | 700            | 7        | 3     |          |
| <b>LUX 94364</b> | 940              | 3640 | 700              | 3460 | 2340   | 1     | 700            | 7        | 4     |          |
| <b>LUX 94394</b> | 940              | 3940 | 700              | 3760 | 2340   | 1     | 700            | 8        | 4     |          |

# 1240




| Codice     | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|------------|------------------|------|------------------|------|--------|-------|----------------|----------|-------|----------|
| Code       | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors | Door clearance | Trolley  |       |          |
|            | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |       | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| LUX 124124 | 1240             | 1240 | 940              | 1060 | 2340   | 1     | 700            | 2        | 1     |          |
| LUX 124154 | 1240             | 1540 | 940              | 1360 | 2340   | 1     | 700            | 3        | 1     |          |
| LUX 124184 | 1240             | 1840 | 940              | 1660 | 2340   | 1     | 700            | 3        | 2     |          |
| LUX 124214 | 1240             | 2140 | 940              | 1960 | 2340   | 1     | 700            | 4        | 2     |          |
| LUX 124244 | 1240             | 2440 | 940              | 2260 | 2340   | 1     | 700            | 5        | 2     |          |
| LUX 124274 | 1240             | 2740 | 940              | 2560 | 2340   | 1     | 700            | 5        | 3     |          |
| LUX 124304 | 1240             | 3040 | 940              | 2860 | 2340   | 1     | 700            | 6        | 3     |          |
| LUX 124334 | 1240             | 3340 | 940              | 3160 | 2340   | 1     | 700            | 7        | 3     |          |
| LUX 124364 | 1240             | 3640 | 940              | 3460 | 2340   | 1     | 700            | 7        | 4     |          |
| LUX 124394 | 1240             | 3940 | 940              | 3760 | 2340   | 1     | 700            | 8        | 4     |          |
| LUX 124424 | 1240             | 4240 | 940              | 4060 | 2340   | 1     | 700            | 9        | 4     |          |
| LUX 124454 | 1240             | 4540 | 940              | 4360 | 2340   | 1     | 700            | 9        | 5     |          |
| LUX 124484 | 1240             | 4840 | 940              | 4660 | 2340   | 1     | 700            | 10       | 5     |          |
| LUX 124514 | 1240             | 5140 | 940              | 4960 | 2340   | 1     | 700            | 11       | 5     |          |
| LUX 124544 | 1240             | 5440 | 940              | 5260 | 2340   | 1     | 700            | 11       | 6     |          |
| LUX 124574 | 1240             | 5740 | 940              | 5560 | 2340   | 1     | 700            | 12       | 6     |          |
| LUX 124604 | 1240             | 6040 | 940              | 5860 | 2340   | 1     | 700            | 13       | 6     |          |
| LUX 124634 | 1240             | 6340 | 940              | 6160 | 2340   | 1     | 700            | 13       | 7     |          |
| LUX 124664 | 1240             | 6640 | 940              | 6460 | 2340   | 1     | 700            | 14       | 7     |          |

# 1440



| Codice            | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|--------|-------|----------------|----------|-------|----------|
| Code              | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                   | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |       | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX 144124</b> | 1440             | 1240 | 1140             | 1060 | 2340   | 1     | 900            | 2        | 1     |          |
| <b>LUX 144154</b> | 1440             | 1540 | 1140             | 1360 | 2340   | 1     | 900            | 3        | 2     |          |
| <b>LUX 144184</b> | 1440             | 1840 | 1140             | 1660 | 2340   | 1     | 900            | 3        | 2     |          |
| <b>LUX 144214</b> | 1440             | 2140 | 1140             | 1960 | 2340   | 1     | 900            | 4        | 3     |          |
| <b>LUX 144244</b> | 1440             | 2440 | 1140             | 2260 | 2340   | 1     | 900            | 5        | 3     |          |
| <b>LUX 144274</b> | 1440             | 2740 | 1140             | 2560 | 2340   | 1     | 900            | 5        | 4     |          |
| <b>LUX 144304</b> | 1440             | 3040 | 1140             | 2860 | 2340   | 1     | 900            | 6        | 4     |          |
| <b>LUX 144334</b> | 1440             | 3340 | 1140             | 3160 | 2340   | 1     | 900            | 7        | 4     |          |
| <b>LUX 144364</b> | 1440             | 3640 | 1140             | 3460 | 2340   | 1     | 900            | 7        | 5     |          |
| <b>LUX 144394</b> | 1440             | 3940 | 1140             | 3760 | 2340   | 1     | 900            | 8        | 5     |          |
| <b>LUX 144424</b> | 1440             | 4240 | 1140             | 4060 | 2340   | 1     | 900            | 9        | 6     |          |
| <b>LUX 144454</b> | 1440             | 4540 | 1140             | 4360 | 2340   | 1     | 900            | 9        | 6     |          |
| <b>LUX 144484</b> | 1440             | 4840 | 1140             | 4660 | 2340   | 1     | 900            | 10       | 7     |          |
| <b>LUX 144514</b> | 1440             | 5140 | 1140             | 4960 | 2340   | 1     | 900            | 11       | 7     |          |
| <b>LUX 144544</b> | 1440             | 5440 | 1140             | 5260 | 2340   | 1     | 900            | 11       | 8     |          |
| <b>LUX 144574</b> | 1440             | 5740 | 1140             | 5560 | 2340   | 1     | 900            | 12       | 8     |          |
| <b>LUX 144604</b> | 1440             | 6040 | 1140             | 5860 | 2340   | 1     | 900            | 13       | 9     |          |
| <b>LUX 144634</b> | 1440             | 6340 | 1140             | 6160 | 2340   | 1     | 900            | 13       | 9     |          |
| <b>LUX 144664</b> | 1440             | 6640 | 1140             | 6460 | 2340   | 1     | 900            | 14       | 10    |          |


# 1840



| Codice            | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte   | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|--------|---------|----------------|----------|-------|----------|
| Code              | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors   | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                   | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |         | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX 184124</b> | 1840             | 1240 | 1540             | 1060 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 4        | 2     |          |
| <b>LUX 184154</b> | 1840             | 1540 | 1540             | 1360 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 6        | 2     |          |
| <b>LUX 184184</b> | 1840             | 1840 | 1540             | 1660 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 6        | 4     |          |
| <b>LUX 184214</b> | 1840             | 2140 | 1540             | 1960 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 8        | 4     |          |
| <b>LUX 184244</b> | 1840             | 2440 | 1540             | 2260 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 10       | 4     |          |
| <b>LUX 184274</b> | 1840             | 2740 | 1540             | 2560 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 10       | 6     |          |
| <b>LUX 184304</b> | 1840             | 3040 | 1540             | 2860 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 12       | 6     |          |
| <b>LUX 184334</b> | 1840             | 3340 | 1540             | 3160 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 14       | 6     |          |
| <b>LUX 184364</b> | 1840             | 3640 | 1540             | 3460 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 14       | 8     |          |
| <b>LUX 184394</b> | 1840             | 3940 | 1540             | 3760 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 16       | 8     |          |
| <b>LUX 184424</b> | 1840             | 4240 | 1540             | 4060 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 18       | 8     |          |
| <b>LUX 184454</b> | 1840             | 4540 | 1540             | 4360 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 18       | 10    |          |
| <b>LUX 184484</b> | 1840             | 4840 | 1540             | 4660 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 20       | 10    |          |
| <b>LUX 184514</b> | 1840             | 5140 | 1540             | 4960 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 22       | 10    |          |
| <b>LUX 184544</b> | 1840             | 5440 | 1540             | 5260 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 22       | 12    |          |
| <b>LUX 184574</b> | 1840             | 5740 | 1540             | 5560 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 24       | 12    |          |
| <b>LUX 184604</b> | 1840             | 6040 | 1540             | 5860 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 26       | 12    |          |
| <b>LUX 184634</b> | 1840             | 6340 | 1540             | 6160 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 26       | 14    |          |
| <b>LUX 184664</b> | 1840             | 6640 | 1540             | 6460 | 2340   | 1P / 2A | 1400           | 28       | 14    |          |

\*1P / 2A = 1 PORTA A DUE ANTE


# 2140



| Codice            | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte   | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|--------|---------|----------------|----------|-------|----------|
| Code              | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors   | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                   | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |         | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX 214124</b> | 2140             | 1240 | 1840             | 1060 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 4        | 2     |          |
| <b>LUX 214154</b> | 2140             | 1540 | 1840             | 1360 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 6        | 2     |          |
| <b>LUX 214184</b> | 2140             | 1840 | 1840             | 1660 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 6        | 4     |          |
| <b>LUX 214214</b> | 2140             | 2140 | 1840             | 1960 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 8        | 4     |          |
| <b>LUX 214244</b> | 2140             | 2440 | 1840             | 2260 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 10       | 4     |          |
| <b>LUX 214274</b> | 2140             | 2740 | 1840             | 2560 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 10       | 6     |          |
| <b>LUX 214304</b> | 2140             | 3040 | 1840             | 2860 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 12       | 6     |          |
| <b>LUX 214334</b> | 2140             | 3340 | 1840             | 3160 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 14       | 6     |          |
| <b>LUX 214364</b> | 2140             | 3640 | 1840             | 3460 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 14       | 8     |          |
| <b>LUX 214394</b> | 2140             | 3940 | 1840             | 3760 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 16       | 8     |          |
| <b>LUX 214424</b> | 2140             | 4240 | 1840             | 4060 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 18       | 8     |          |
| <b>LUX 214454</b> | 2140             | 4540 | 1840             | 4360 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 18       | 10    |          |
| <b>LUX 214484</b> | 2140             | 4840 | 1840             | 4660 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 20       | 10    |          |
| <b>LUX 214514</b> | 2140             | 5140 | 1840             | 4960 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 22       | 10    |          |
| <b>LUX 214544</b> | 2140             | 5440 | 1840             | 5260 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 22       | 12    |          |
| <b>LUX 214574</b> | 2140             | 5740 | 1840             | 5560 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 24       | 12    |          |
| <b>LUX 214604</b> | 2140             | 6040 | 1840             | 5860 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 26       | 12    |          |
| <b>LUX 214634</b> | 2140             | 6340 | 1840             | 6160 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 26       | 14    |          |
| <b>LUX 214664</b> | 2140             | 6640 | 1840             | 6460 | 2340   | 1P / 2A | 1600           | 28       | 14    |          |

\*1 P / 2A = 1 PORTA A DUE ANTE

# 2440




| Codice            | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte   | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|-------------------|------------------|------|------------------|------|--------|---------|----------------|----------|-------|----------|
| Code              | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors   | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                   | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |         | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX 244124</b> | 2440             | 1240 | 2140             | 1060 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 4        | 2     |          |
| <b>LUX 244154</b> | 2440             | 1540 | 2140             | 1360 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 6        | 4     |          |
| <b>LUX 244184</b> | 2440             | 1840 | 2140             | 1660 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 6        | 4     |          |
| <b>LUX 244214</b> | 2440             | 2140 | 2140             | 1960 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 8        | 6     |          |
| <b>LUX 244244</b> | 2440             | 2440 | 2140             | 2260 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 10       | 6     |          |
| <b>LUX 244274</b> | 2440             | 2740 | 2140             | 2560 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 10       | 8     |          |
| <b>LUX 244304</b> | 2440             | 3040 | 2140             | 2860 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 12       | 8     |          |
| <b>LUX 244334</b> | 2440             | 3340 | 2140             | 3160 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 14       | 8     |          |
| <b>LUX 244364</b> | 2440             | 3640 | 2140             | 3460 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 14       | 10    |          |
| <b>LUX 244394</b> | 2440             | 3940 | 2140             | 3760 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 16       | 10    |          |
| <b>LUX 244424</b> | 2440             | 4240 | 2140             | 4060 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 18       | 12    |          |
| <b>LUX 244454</b> | 2440             | 4540 | 2140             | 4360 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 18       | 12    |          |
| <b>LUX 244484</b> | 2440             | 4840 | 2140             | 4660 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 20       | 14    |          |
| <b>LUX 244514</b> | 2440             | 5140 | 2140             | 4960 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 22       | 14    |          |
| <b>LUX 244544</b> | 2440             | 5440 | 2140             | 5260 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 22       | 16    |          |
| <b>LUX 244574</b> | 2440             | 5740 | 2140             | 5560 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 24       | 16    |          |
| <b>LUX 244604</b> | 2440             | 6040 | 2140             | 5860 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 26       | 18    |          |
| <b>LUX 244634</b> | 2440             | 6340 | 2140             | 6160 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 26       | 18    |          |
| <b>LUX 244664</b> | 2440             | 6640 | 2140             | 6460 | 2340   | 1P / 2A | 2000           | 28       | 20    |          |

\*1P / 2A = 1 PORTA DUE ANTE




## 2140 (2)




| Codice             | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|--------------------|------------------|------|------------------|------|--------|-------|----------------|----------|-------|----------|
| Code               | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                    | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |       | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX2 214124</b> | 2140             | 1240 | 1840             | 1060 | 2340   | 2     | 800            | 4        | 2     |          |
| <b>LUX2 214154</b> | 2140             | 1540 | 1840             | 1360 | 2340   | 2     | 800            | 6        | 2     |          |
| <b>LUX2 214184</b> | 2140             | 1840 | 1840             | 1660 | 2340   | 2     | 800            | 6        | 4     |          |
| <b>LUX2 214214</b> | 2140             | 2140 | 1840             | 1960 | 2340   | 2     | 800            | 8        | 4     |          |
| <b>LUX2 214244</b> | 2140             | 2440 | 1840             | 2260 | 2340   | 2     | 800            | 10       | 4     |          |
| <b>LUX2 214274</b> | 2140             | 2740 | 1840             | 2560 | 2340   | 2     | 800            | 10       | 6     |          |
| <b>LUX2 214304</b> | 2140             | 3040 | 1840             | 2860 | 2340   | 2     | 800            | 12       | 6     |          |
| <b>LUX2 214334</b> | 2140             | 3340 | 1840             | 3160 | 2340   | 2     | 800            | 14       | 6     |          |
| <b>LUX2 214364</b> | 2140             | 3640 | 1840             | 3460 | 2340   | 2     | 800            | 14       | 8     |          |
| <b>LUX2 214394</b> | 2140             | 3940 | 1840             | 3760 | 2340   | 2     | 800            | 16       | 8     |          |
| <b>LUX2 214424</b> | 2140             | 4240 | 1840             | 4060 | 2340   | 2     | 800            | 18       | 8     |          |
| <b>LUX2 214454</b> | 2140             | 4540 | 1840             | 4360 | 2340   | 2     | 800            | 18       | 10    |          |
| <b>LUX2 214484</b> | 2140             | 4840 | 1840             | 4660 | 2340   | 2     | 800            | 20       | 10    |          |
| <b>LUX2 214514</b> | 2140             | 5140 | 1840             | 4960 | 2340   | 2     | 800            | 22       | 10    |          |
| <b>LUX2 214544</b> | 2140             | 5440 | 1840             | 5260 | 2340   | 2     | 800            | 22       | 12    |          |
| <b>LUX2 214574</b> | 2140             | 5740 | 1840             | 5560 | 2340   | 2     | 800            | 24       | 12    |          |
| <b>LUX2 214604</b> | 2140             | 6040 | 1840             | 5860 | 2340   | 2     | 800            | 26       | 12    |          |
| <b>LUX2 214634</b> | 2140             | 6340 | 1840             | 6160 | 2340   | 2     | 800            | 26       | 14    |          |
| <b>LUX2 214664</b> | 2140             | 6640 | 1840             | 6460 | 2340   | 2     | 800            | 28       | 14    |          |

# 2740



| Codice             | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|--------------------|------------------|------|------------------|------|--------|-------|----------------|----------|-------|----------|
| Code               | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                    | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |       | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX2 274124</b> | 2740             | 1240 | 2440             | 1060 | 2340   | 2     | 950            | 4        | 2     |          |
| <b>LUX2 274154</b> | 2740             | 1540 | 2440             | 1360 | 2340   | 2     | 950            | 6        | 4     |          |
| <b>LUX2 274184</b> | 2740             | 1840 | 2440             | 1660 | 2340   | 2     | 950            | 6        | 4     |          |
| <b>LUX2 274214</b> | 2740             | 2140 | 2440             | 1960 | 2340   | 2     | 950            | 8        | 6     |          |
| <b>LUX2 274244</b> | 2740             | 2440 | 2440             | 2260 | 2340   | 2     | 950            | 10       | 6     |          |
| <b>LUX2 274274</b> | 2740             | 2740 | 2440             | 2560 | 2340   | 2     | 950            | 10       | 8     |          |
| <b>LUX2 274304</b> | 2740             | 3040 | 2440             | 2860 | 2340   | 2     | 950            | 12       | 8     |          |
| <b>LUX2 274334</b> | 2740             | 3340 | 2440             | 3160 | 2340   | 2     | 950            | 14       | 8     |          |
| <b>LUX2 274364</b> | 2740             | 3640 | 2440             | 3460 | 2340   | 2     | 950            | 14       | 10    |          |
| <b>LUX2 274394</b> | 2740             | 3940 | 2440             | 3760 | 2340   | 2     | 950            | 16       | 10    |          |
| <b>LUX2 274424</b> | 2740             | 4240 | 2440             | 4060 | 2340   | 2     | 950            | 18       | 12    |          |
| <b>LUX2 274454</b> | 2740             | 4540 | 2440             | 4360 | 2340   | 2     | 950            | 18       | 12    |          |
| <b>LUX2 274484</b> | 2740             | 4840 | 2440             | 4660 | 2340   | 2     | 950            | 20       | 14    |          |
| <b>LUX2 274514</b> | 2740             | 5140 | 2440             | 4960 | 2340   | 2     | 950            | 22       | 14    |          |
| <b>LUX2 274544</b> | 2740             | 5440 | 2440             | 5260 | 2340   | 2     | 950            | 22       | 16    |          |
| <b>LUX2 274574</b> | 2740             | 5740 | 2440             | 5560 | 2340   | 2     | 950            | 24       | 16    |          |
| <b>LUX2 274604</b> | 2740             | 6040 | 2440             | 5860 | 2340   | 2     | 950            | 26       | 18    |          |
| <b>LUX2 274634</b> | 2740             | 6340 | 2440             | 6160 | 2340   | 2     | 950            | 26       | 18    |          |
| <b>LUX2 274664</b> | 2740             | 6640 | 2440             | 6460 | 2340   | 2     | 950            | 28       | 20    |          |

# 3040



| Codice             | A                | B    | A1               | B1   | H      | Porte | Luce porta     | Carrelli |       | Prezzo € |
|--------------------|------------------|------|------------------|------|--------|-------|----------------|----------|-------|----------|
| Code               | esterno/external |      | interno/internal |      | Height | Doors | Door clearance | Trolley  |       |          |
|                    | mm               | mm   | mm               | mm   | mm     |       | mm (C)         | 60x40    | 60x80 |          |
| <b>LUX2 304124</b> | 3040             | 1240 | 2740             | 1060 | 2340   | 2     | 950            | 4        | 2     |          |
| <b>LUX2 304154</b> | 3040             | 1540 | 2740             | 1360 | 2340   | 2     | 950            | 6        | 4     |          |
| <b>LUX2 304184</b> | 3040             | 1840 | 2740             | 1660 | 2340   | 2     | 950            | 6        | 4     |          |
| <b>LUX2 304214</b> | 3040             | 2140 | 2740             | 1960 | 2340   | 2     | 950            | 8        | 6     |          |
| <b>LUX 304244</b>  | 3040             | 2440 | 2740             | 2260 | 2340   | 2     | 950            | 10       | 6     |          |
| <b>LUX2 304274</b> | 3040             | 2740 | 2740             | 2560 | 2340   | 2     | 950            | 10       | 8     |          |
| <b>LUX2 304304</b> | 3040             | 3040 | 2740             | 2860 | 2340   | 2     | 950            | 12       | 8     |          |
| <b>LUX2 304334</b> | 3040             | 3340 | 2740             | 3160 | 2340   | 2     | 950            | 14       | 8     |          |
| <b>LUX2 304364</b> | 3040             | 3640 | 2740             | 3460 | 2340   | 2     | 950            | 14       | 10    |          |
| <b>LUX2 304394</b> | 3040             | 3940 | 2740             | 3760 | 2340   | 2     | 950            | 16       | 10    |          |
| <b>LUX2 304424</b> | 3040             | 4240 | 2740             | 4060 | 2340   | 2     | 950            | 18       | 12    |          |
| <b>LUX2 304454</b> | 3040             | 4540 | 2740             | 4360 | 2340   | 2     | 950            | 18       | 12    |          |
| <b>LUX2 304484</b> | 3040             | 4840 | 2740             | 4660 | 2340   | 2     | 950            | 20       | 14    |          |
| <b>LUX2 304514</b> | 3040             | 5140 | 2740             | 4960 | 2340   | 2     | 950            | 22       | 14    |          |
| <b>LUX2 304544</b> | 3040             | 5440 | 2740             | 5260 | 2340   | 2     | 950            | 22       | 16    |          |
| <b>LUX2 304574</b> | 3040             | 5740 | 2740             | 5560 | 2340   | 2     | 950            | 24       | 16    |          |
| <b>LUX2 304604</b> | 3040             | 6040 | 2740             | 5860 | 2340   | 2     | 950            | 26       | 18    |          |
| <b>LUX2 304634</b> | 3040             | 6340 | 2740             | 6160 | 2340   | 2     | 950            | 26       | 18    |          |
| <b>LUX2 304664</b> | 3040             | 6640 | 2740             | 6460 | 2340   | 2     | 950            | 28       | 20    |          |